

Основна школа „Бранко Радичевић“  
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд  
Датум: 30.11.2018. год.



На основу члана 63. став 5. и прилога 3 Ж Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основне школе „Бранко Радичевић“ из Београда, објављује

### **Обавештење о продужењу рока за подношење понуда**

за јавну набавку - отворени поступак бр. 9/18 – „**Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2**“

**Продужава се рок за подношење понуда на 11.12.2018. године до 10:00 часова.**

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој конкурсној документацији.

Крајњи рок за доставу понуде до 11.12.2018. године до 10:00 часова.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“, Јурија Гагарина 195, Нови Београд, са назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2, ЈН број 9/18 – НЕ ОТВАРАТИ”.

**Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.**

Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду пријема понуде.

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.

**ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:**



Отварање понуда ће се обавити дана **11.12.2018.** године у **12:00** у просторијама Секретаријата за образовање и децју заштиту у Београду, ул. Краљице Марије бр. 1.

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, **морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму или са логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.**

Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму активно учешће у самом поступку.

Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН.

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:** Предмет ове јавне набавке су радови: Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2, ЈН број 9/18 Основне школе „Бранко Радичевић“

**НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:**  
→ 44220000 – Грађевинска столарија

**ПРИРОДА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА:**

**Предмет ове јавне набавке су радови:**

**ОБЈЕКАТ:** Зграда ОШ „Бранко Радичевић“

**ЛОКАЦИЈА:** Ул. Јурија Гагарина бр. 195, Нови Београд.

**ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:**

Понуда мора да обухвати наведене радове из спецификације по свим позицијама. Уколико понуђач не понуди све позиције, понуда ће бити одбијена.

У цену урачунати набавку материјала, испоруку и монтажу на објекту, узимање мера на лицу места, демонтажу постојеће столарије са изношењем и одвожењем на локацију на територији града Београда, употребу свих потребних алата, помоћних средстава и помоћних материјала, померање и заштита школског намештаја и остале опреме, чишћење непосредне зоне рада након завршеног посла.

Саставни део понуде представљају атести за понуђену столарију и термички прорачун у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда – (Коефицијент проводљивости термичког склопа за прозор  $U_w \max. 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , за врата  $U_w \max. 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).



**ТЕХНИЧКИ ОПИС:****Ал столарија – прозори:**

**Уз понуду доставити узорак угаоног пресека прозора, који се нуди у захтеваној боји столарије, како би се могле доказати захтеване карактеристике.**

Понуђач у понуди доставља атест профила и стакала (стаклопакета), које ће користити за израду прозора и коефицијент пролаза топлоте, који не сме бити већи од  $U_f \leq 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  за профил, а  $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  за систем стакла.. Потом ће за те вредности срачунати коефицијент пролаза топлоте за профиле прозора (прорачун по ЕН 10077 за сваку позицију за АЛ елементе посебно) који се уграђују и прорачун доставити уз понуду. Коефицијент пролаза топлоте за прозор не сме бити већи од  $U_w \leq 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Уз понуду додати следеће атесте:

Пропуштање ваздуха тражена класа 3 и више

Водонепропусност тражена класа 9А и више

Уз понуду доставити следеће атесте за оков:

Окове за прозор произвођача „ROTO“, „G-U“ или одговарајућег квалитета

Класа противпровалне отпорности – 2

Трајност и уредно функционисање ЕН12400 тражене класе 2 и више

Вертикално оптеречење и бочно извијање ЕН 13115 тражене класе 2 и више

Тест на слани раствор – мин 1000 сати према стандарду 13126-1

Окови морају бити носивости мин. 130 кг

Гаранција на оков мин. 10 година.

У случају да понуђач не достави тражену атестну документацију, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.

Уколико атести нису на српском језику, морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца и оверени његовим печатом. У случају да понуђач не достави тражене преведене атесте, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.

**Ал столарија – врата:**

Набавка материјала, израда и монтажа врата од алуминијумских профила са термопрекидом. Завршна обрада профила у боји постојеће столарије. Минимална уградна дубина профила штока је 76,5 мм. Термопрекид остварен уз помоћ ојачаног полиамида минималне дебљине 38 мм у штоку и 34 мм у крилима. Позиције треба да задовоље следеће карактеристике:

Пропустљивост ваздуха класа 3 према ЕН 12207,

Водонепропусност класа 9А према ЕН 12208,

Отпорност на оптерећење од ветра класа С5 према ЕН 12210,

Коефицијент проласка топлоте за алуминијумски профил  $U_f$  максимум 2,1 W/m<sup>2</sup>K према ЕН 10077-2.

Застакљење извести термопан двослојним сигурносним стаклом 3.3.1.+16+3.3.1. пуњеним аргоном где је унутрашња струка са премазом типа ClimaGuard Premium или одговарајућа. Уз понуду је неопходно доставити техничке цртеже којима се доказују горе наведене карактеристике, атесте и термички прорачун.

Коефицијент топлотне пропустљивости за врата  $U_w \leq 1.6$  W/m<sup>2</sup>K што се доказује достављеним термичким прорачуном.

**Уз понуду доставити угаони пресек алуминијумских врата са дихтунг гумама, оковом и стаклом за која даје понуду.**

Врата опремљена свим потребним дихтунг гумама. Уградња одговарајућег окова са минимум 3 тешке штелујуће троделне шарке по крилу носивости 160 кг. Окови произвођача „Стублина“, „Г-У БКС“ или одговарајући.

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

**Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.**

**Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 02.11.2018. године**

**Разлог за продужење рока је измена конкурсне документације у смислу члана 63. став 5. ЗЈН, а у вези става 1. истог члана.**

**Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 9/18:**

